### STANDARD EQUIPMENT

o)

#### 主要装備

<ul><li>● = 標準装備</li><li>○ = 販売店オプション</li><li>○ = メーカーオブション</li></ul>	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
視界			
リア ディープティンテッド ガラス	•	•	•
熱線リア ウィンドウ	•	•	•
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	•	•	•
雨量感知機能ワイバー	•	•	•
リアワイパー&ウォッシャー	•	•	•
電動格納式ヒーテッド パワードアミラー(オート格納機能付)	•	•	•
グロスブラックドアミラー	•	•	•
自動防眩式ルーム ミラー	•	•	
プリズムアンダーミラー	•	•	•
LEDヘッドライト(デイタイム・ランニング・ライト付)	•	•	•
オートヘッドライト	•	•	•
オートハイビーム	•	•	
LEDコーナリング フロントフォグランプ	•	•	•
LEDテールランプ	•	•	•
リア フォグランプ	•	•	•
運転席まわり			
デジタル表示オド・トリップ メーター	•	•	•
ドライブモードスイッチ (HYBRID/ELECTRIC/E-SAVE)		•	•
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ	•	•	•
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	•	•	•
メーター照度調整	•	•	•
革巻きステアリング ホイール	•	•	•
革巻きシフトノブ	•	•	•
オーディオ/空調			
オーディオナビゲーションシステム*5 (Uconnect®) 8.4インチ VGAタッチパネルモニター、AM/FMラジオ / Bluetooth®*1 (ハンズフリー通話®2 / オーディオストリーミング)、USB (iPod / iPhone®3対応) / AUX、VICS、DSRC (ETC)、 Apple CarPlay®3 / Android Auto®4	•	•	•
地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)	0	0	0
ルーフアンテナ	•	•	•
スピーカー(6基)	•	•	•
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	•	•	•
オート エアコンディショナー	•	•	•
インテリア			
イルミネーテッド エントリー	•	•	•

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
照明バニティミラー付サンバイザー(運転席·助手席)	•	•	•
センターコンソールボックス	•	•	•
ドアポケット	•	•	•
アシストハンドル	•	•	•
脱着式灰皿	•	•	•
カーゴルーム カバー	•	•	•
高さ調整機能付カーゴフロア	•	•	●*6
プレミアムフロアマット(フロント / リア)	0	0	0
シート			
レザーシート	•	•	•
リアシートセンターアームレスト(カップホルダー付)	•	•	•
運転席8ウェイパワーシート / 助手席4ウェイマニュアル調整機構	•	•	•
運転席2ウェイパワーランバーサポート	•	•	•
フロント シートヒーター	•	•	•
フロントシートバックポケット	•	•	•
可倒式助手席	•	•	•
40:20:40分割可倒式リアシート	•	•	•
エクステリア			
ブラックグリル (チタンカラーアクセント付)	•	•	
ブラックグリル			•
マットブラックボンネットデカール			•
ボディ同色ドアハンドル	•	•	•
Trailhawk専用フロントフェイシア			•
ブラックルーフレール	•	•	•
機能装備			
EVIC(エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	•	•	•
パワーウィンドウ(フロント・リア:ワンタッチ開閉式、			
挟み込み防止機能付)	•	•	•
ヒーテッドステアリングホイール	•	•	•
電動パワーステアリング	•	•	•
START&STOPシステム	•		
回生ブレーキセレクター		•	•
チルト&テレスコビック機構付パワーステアリング	•	•	•
デュアルペインパノラミックサンルーフ	0		
	•	•	•
ヒルスタートアシスト			
ヒルスタートアシスト ヒルディセントコントロール		•	•

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
クルーズ コントロール			•
アダプティブ クルーズ コントロール*7	•	•	
キーレス Enter'N Go	•	•	•
充電機能(普通充電/充電口照明/200V対応充電ケーブル)		•	•
キャップレスフューエル	•		
パワーフューエルリッドオープナー(キャップレスフューエル)		•	•
エレクトロニックパーキングブレーキ	•	•	•
安全装備			
次世代型フロント エアバッグ	•	•	•
フロントシートサイドエアバッグ	•	•	•
フロント補助サイド カーテン エアバッグ	•	•	•
運転席側ニーエアバッグ	•	•	•
シートベルトリマインダー(フロント / リア)	•	•	•
3点式 リア シートベルト	•	•	•
ABS付4輪ディスクブレーキ	•	•	•
アドバンストブレーキアシスト	•	•	•
	•	•	•
チャイルド セーフティリア ドアロック	•	•	•
タイヤブレッシャーモニタリングシステム	•	•	•
高さ調整機能付3点式フロントシートベルト			_
(プリテンショナー・フォースリミッター付)	•	•	•
LaneSense™車線逸脱警報プラス* <sup>8</sup>	•	•	•
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)*9	•	•	•
ブラインドスポットモニター / リアクロスパスディテクション*10	•	•	•
Parkview™リアバックアップカメラ*11	•	•	•
ParkSense®リアパークアシスト*12	•	•	•
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	•	•	•
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	•	•	•
オールスピードトラクションコントロール	•	•	•
パワートレイン/オフロード装備			
セレクテレイン™システム		•	•
Jeep <sub>®</sub> アクティブドライブロー		•	•
フューエルタンク用スキッドプレート			•
フロントサスペンション用スキッドプレート			•
トランスミッション用スキッドプレート			•
トランスファーケース用スキッドプレート			•
バッテリー用スキッドプレート		•	•
TRAIL RATEDバッジ		•	•

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
タイヤ & ホイール			
17インチ アルミホイール	•	•	
17インチ アルミホイール(ブラックアクセント付)			•
215/60R17 3シーズンタイヤ	•		
235/55R17 3シーズンタイヤ		•	
235/55R17 マッド&スノータイヤ			•
タイヤサービスキット	•	•	
フルサイズ スペアタイヤ			•

- \*1: Bluetooth®はBluetooth SIG, Incの商標です。
- \*2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない 場合があります。
- \*3: Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- \*4: Android Autoは、Google LLCの商標です。
- \*5: ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、 交通規制に従って走行してください。このシステムをご利用の際には、安全のため 走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない機能 もあります。
- \*6: スペアタイヤ搭載時は高さ調整機能は利用できません。
- \*7: アダプティブ クルーズ コントロールの制御には限界があります。このシステムは追突 による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。 また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
- \*8: LaneSense™車線逸脱警報プラスはドライバーの運転の代わりとなるものでは ありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、 いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- \*9: 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し 衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な 操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるよう にドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にして おいてください。
- \*10: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。
- \*11: 後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。
- \*12: ParkSense®リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや 状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を 目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

# SPECIFICATIONS

### 主要諸元

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe		
車名		ジープ			
型式	3BA-BV13PM 3LA-BV13				
通称名		レネゲード			
形状		ステーションワゴン			
ステアリング位置		右			
寸法·重量·定員					
全長 (mm)		4,255			
全幅 (mm)		1,805			
全高 (mm)	1,695	1,695	1,725		
ホイールベース (mm)		2,570			
トレッド:前 (mm)	1,550	1,5	40		
トレッド:後(mm)	1,555	1,540			
最低地上高 (mm)	170	170	210		
車両重量(kg)	1,440(1,490 サンルーフ付)	1,790	1,860		
乗車定員 (名)		5			
車両総重量(kg)	1,715(1,765 サンルーフ付)	2,065	2,135		
エンジン・性能					
種類・シリンダー数	直列4気筒	「マルチエア 16バルブ インタークーラー	-付ターボ		
原動機型式	55282328	4633	7540		
内径×行程(mm)		70.0 × 86.5			
総排気量(cc)		1,331			
最高出力(kW/rpm)	111(151ps) / 5,500(ECE)	96 (131ps) / 5,500 (ECE)	132 (179ps) / 5,750 (ECE)		
最大トルク (N·m/rpm)		270 (27.5kg·m) / 1,850 (ECE)			
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置				
使用燃料・タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアムガソリン・48	無鉛プレミアム	ムガソリン・36		
最小回転半径(m)	5.5				
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、スマートオル タネーター	マルチエア、電動コンプレッサ、 電動パワーステアリング、 プラグインハイブリッドシステム			

		Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe	
	JC08 <sub>E-K</sub>	15.6	-	-	
燃料消費率 (km/l)*1	WLTCモード*2	14.3	-	-	
	市街地モード*3	10.8	-	-	
	郊外モード*4	14.8	-	-	
	高速道路モード*5	16.3	_	-	
	WLTCモード*2	-	16.0	14.8	
ハイブリッド	市街地モード*3	-	13.8	13.1	
燃料消費率 (km/l)*1	郊外モード*4	-	16.9	15.1	
	高速道路モード*5	-	16.6	15.5	
(WLTCモー <プラグイン	レンジ、参考値>*1	-	50	67	
EV走行換算 (WLTCモー <等価EVレ		-	50	52	
	WLTCモード*2	-	221	216	
交流電力量 消費率*1	市街地モード*3	-	221	216	
用質 <del>学</del> (Wh/km)	郊外モード*4	-	210	193	
	高速道路モード*5	-	231	229	
	型式	_	T		
	種類	_	交流同期電動機		
フロント	定格出力 kw	_	14.5 (20ps)		
モーター	最高出力 kw	_	33.0 (45ps)		
	最大トルク (N·m/rpm)	_	53(5.4kg·m)/8,000		
	型式	_	4634	7218	
	種類	_	交流同期	月電動機	
リアモーター	定格出力 kw	_	44.0 (60ps)		
	最高出力 kw	_	94.0(1	28ps)	
	最大トルク (N·m/rpm)	_	250(25.5kg·m)/2,000		
	種類	_	リチウムイオン		
	電圧 V	_	4.3		
動力用	容量 Ah	_	33		
主電池	個数	_	96		
-	総電圧 V	_	410		
	総電力量 kWh	_	11.4		

		Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe	
環境仕様					
二酸化炭素(CO (WLTC モード)		_	148g/km 159g/km		
排出ガス		_	一酸化炭素(CO): 0.43g/km <limited 4xe=""> 0.48g/km <trailhawk 4xe=""> 非メタン炭化水素 (NMHC): 0.03g/km <limited 4xe=""> 0.04g/km <trailhawk 4xe=""> 3.04g/km <trailhawk 4xe=""> 金素酸化物 (Nox): 0.02g/km</trailhawk></trailhawk></limited></trailhawk></limited>		
騒音		_	平成28年規制適合 (規制値 近接排気騒音: Limited 4xe	75dB,Trailhawk 4xe 72db)	
カーエアコン冷 <sub>療</sub> (GWP値*6)/使		R-1234yf(1)/400	R-1234yf(1)/445		
ドライブトレ・	イン				
駆動方式		前2輪駆動	4輪駆動		
トランスミッショ	ョン	6速乾式デュアルクラッチオートマチ ック	チ 電子制御式6速オートマチック		
	1 速	4.154	4.4	59	
	2 速	2.360	2.5	508	
	3 速	1.435	1.5	556	
変速比	4 速	0.978	1.142		
	5 速	0.755	8.0	351	
	6速	0.622	0.672		
	後退	4.000	3.185		
最終減速比		4.438	3.680		
ガスペンション 一		マクファーソン式			
リスペンンヨン -	後	マクファーソン式			
ブレーキ	前		ベンチレーテッドディスク		
	後		ソリッドディスク		
タイヤサイズ		215/60R17	235/55R17		

<sup>■〈</sup>SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg·m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1ps=0.7355kW、1kg·m=9.80665N·m



## **COLOR COMBINATIONS**

カラーコンビネーション

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
インテリアカラー		ブラック	
シートボディカラー		レザーシート	
1 アルパインホワイト C/C	•	•	•
2 コロラドレッド C/C	•	•	•
3 ブラック C/C	•	•	•
4 グラファイトグレー C/C	•	•	-
5 ソーラーイエロー C/C	-	_	•
6 スレートブルー P/C*	•	•	•

#### ● = 標準 -=設定なし

※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。※日本の在庫状況によりグレードと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジーブ正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラーは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

\*別途オプション費用がかかります。

●本諸元・装備表の掲載内容は2023年7月現在のもので、予告なく変わることがあります。

<sup>■</sup>主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■燃料消費率、ハイブリット燃料消費率、EV走行換算距離(等価EVレンジ)、交流電力量消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。\*1:国土交通省審査値 \*2:WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード \*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 \*4郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 \*5:高速道路 モード:高速道路等での走行を想定 \*6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)