STANDARD EQUIPMENT

主要装備

■ = 標準装備○ = 販売店オプション	imited
◎ = メーカーオプション	<u>=</u> .
視界	
ティンテッド ウインドシールド	•
リア ディープティンテッド ガラス	•
熱線リア ウィンドウ	•
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	•
雨量感知機能ワイパー	•
リアワイパー&ウォッシャー	•
電動格納式ヒーテッド パワードアミラー(サイドリピーターランプ、 パドルランプ、オート格納機能付)	•
グロスブラックドアミラー(クロームアクセント入り)	•
自動防眩式ルーム ミラー	•
LED ヘッドライト	•
オートハイビームヘッドライト	•
オートヘッドライト	•
デイタイムランニングランプ	•
LED フロントフォグランプ	•
リア フォグランプ	•
運転席まわり	
オーバーヘッドコンソール	•
デジタル表示オド・トリップ メーター	•
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ	•
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	•
革巻きステアリング ホイール	•
革巻きシフトノブ	•

	Limited
オーディオ/空調	
オーディオナビゲーションシステム(Uconnect®) 10.1インチタッチパネルモニター AM/FMラジオ / ETC2.0 / Bluetooth*「(ハンズフリー通話*² / オーディオストリーミング)、USB(iPod/iPhone対応*³)/ Apple CarPlay*³ / Android Auto*4	•
地上デジタルテレビチューナー(12セグ/ワンセグ)	0
シャークフィンアンテナ	•
プレミアムサウンドシステム スピーカー9基/サブウーハー1基	•
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	•
ワイヤレスチャージングパッド	•
プレミアムエアフィルター	•
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付	4 /
カー・エアコンティフコア (アエアルクーン)血及畸正放化」	J) •
インテリア	(J)
	•
インテリア	•
インテリア イルミネーテッド エントリー	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯 カーゴルームランプ 照明パニティミラー付スライディングサンバイザー	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯 カーゴルームランプ 照明バニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席)	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯 カーゴルームランプ 照明バニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席) フロントドアシルスカッフパッド	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯 カーゴルームランプ 照明パニティミラー付スライディングサンパイザー (運転席・助手席) フロントドアシルスカッフパッド スライディングアームレスト付センターコンソール	•
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯 カーゴルームランプ 照明バニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席) フロントドアシルスカッフパッド スライディングアームレスト付センターコンソール ドアポケット	
インテリア イルミネーテッド エントリー フロント マップ ランプ リア読書灯 カーゴルームランプ 照明パニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席) フロントドアシルスカッフパッド スライディングアームレスト付センターコンソール ドアポケット アシストハンドル	

	=
シート	
レザーシート	•
シートバックポケット	•
フロント8ウェイパワーシート(運転席側メモリー機能付)	•
フロント4ウェイパワーランバーサポート	•
フロント シートヒーター	•
60:40分割可倒式 2列目シート	•
50:50分割可倒式 3列目シート	•
エクステリア	
クロームアクセント付グロスブラックフロントグリル	•
ボディ同色ドアハンドル	•
クロームウインドウモールディング	•
ブラックルーフレール (クロームアクセント付)	•
ブラックペイントルーフ	•
プレミアムテールランプ	•

	Li
機能装備	
EVIC(エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	•
ハンズフリーパワーリフトゲート	•
パワー ウィンドウ(フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	•
ヒーテッドステアリングホイール	•
電動パワーステアリング	•
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	•
START&STOP システム	•
コマンドビュー®デュアルペインパノラミックサンルーフ	0
ヒルスタートアシスト	•
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	•
キーレス Enter'N Go	•
12V アクセサリー電源アウトレット	•
115V アクセサリー電源アウトレット	•
ヘッドライト遅延消灯機能	•
パワーフューエルリッドオープナー(キャップレスフューエル)	•
オートブレーキホールド	•
エレクトロニックパーキングブレーキ	•

安全装備	
フロント エアバッグ	•
フロントシートサイドエアバッグ	•
フロント・リア補助サイド カーテン エアバッグ	•
シートベルトリマインダー(フロント、2列目、3列目)	•
3点式 リア シートベルト	•
ABS付4輪ディスクブレーキ	•
アドバンストブレーキアシスト	•
セキュリティアラーム	•
チャイルド セーフティ リア ドアロック	•
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	•
高さ調整機能付3点式フロントシートベルト	
(プリテンショナー・フォースリミッター付)	•
アダプティブクルーズコントロール <stop &="" go機能付="">*5</stop>	•
アクティブ レーン マネジメント	•
ハイウェイアシストシステム	•
フルスピードフォワードコリジョンワーニング <前面衝突警報>*6	•
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者、サイクリスト検知機能付)*7	•
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション*8	•
ParkSense® フロント・リアパークアシスト*9	•
ParkSense® 縦列/並列パークアシスト・アンパークアシスト*10	•
サラウンドビューカメラ	•
トラフィックサインレコグニション	•
インテリジェントスピードアシスト	•
ドライバーアテンションアラート	•
アクティブスピードリミッター	•
アダプティブリアブレーキライト	•
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	•
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	•
オールスピードトラクションコントロール	•
セントリーキー盗難防止装置	•

	ڌ
パワートレイン/オフロード装備	
セレクテレイン™ システム	•
Jeep _® アクティブドライブ	•
ヒルディセントコントロール	•
タイヤ & ホイール	
18インチアルミホイール	•
235/55R18 M+Sタイヤ	•
コンパクトスペアタイヤ	•

- *1: Bluetooth®はBluetooth SIG, Incの商標です。
- *2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があり
- *3: Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- *4: Android Autoは、Google LLCの商標です。
- *5: アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付>の制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
- *6: フルスピードフォワードコリジョンワーニング<前面衝突警報>は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- *7: 衝突被害軽減ブレーキの作動には一定の条件があります。また道路状況、車両状態、天候状態 およびドライバーの操作状態等によっては作動しない場合があります。ドライバーは本機能を 過信せず、細心の注意をはらって運転操作を行ってください。
- *8: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。
- *9: ParkSense®フロント・リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況 により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接 確認し、適切な運転操作を行ってください。
- *10: ParkSense®縦列 / 並列パークアシスト・アンパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

SPECIFICATIONS

主要諸元

± 0		
車名	ジープ	
型式	3DA-H620	
通称名	コマンダー	
形状	ステーションワゴン	
ステアリング位置	右	
グレード	リミテッド	
寸法·重量·定員		
全長 (mm)	4,770	
全幅(mm)	1,860	
全高 (mm)	1,730	
ホイールベース(mm)	2,780	
トレッド:前 (mm)	1,580	
トレッド:後 (mm)	1,590	
車両重量(kg)	1,870 (サンルーフ付:1,890)	
乗車定員(名)	7	
車両総重量(kg)	2,255 (サンルーフ付:2,275)	
種類	ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC ディーゼル	
原動機型式	46353934	
内径×行程(mm)	83.0×90.4	
総排気量(cc)	1,956	
最高出力(kW/rpm)	125 (170ps) / 3,750 (ECE)	
最大トルク (N·m/rpm)	350 (35.7kg·m) / 1,750-2,500 (ECE)	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量(ℓ)	軽油・60	
最小回転半径(m)	5.8	
燃費向上対策	START&STOPシステム、リアアクスル分離機能、 コモンレール式筒内直接噴射、電動パワーステアリング	

	JC08モード	14.8	
燃料消費率 (km/ ℓ)*1	WLTCモード*2	14.4	
	市街地モード*3	10.1	
	郊外モード*4	14.8	
	高速道路モード*5	17.3	
環境仕様			
	媒 (GWP値*6) / 標値 / 目標年度	R-1234yf (1) /482 / GWP150 / 2023年度	
ドライブトレイン	/		
駆動方式		4輪駆動(オンデマンド方式)	
トランスミッショ	ミッション 電子制御式9速オートマチック		
	1速	4.713	
	2速	2.842	
	3速	1.909	
	4速	1.382	
変速比	5速	1.000	
夕 丞比	6速	0.808	
	7速	0.699	
	8速	0.580	
	9速	0.480	
	後退	3.830	
最終減速比		4.334	
サスペンション	前	マクファーソン式	
・ ハヘ・ノンコン 	後	マルチリンク式	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
/	後	ソリッドディスク	
タイヤサイズ	ヤサイズ 235/55R18		


^{■〈}SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg·m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1k-— g·m=9.80665N·m

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*1:国土交通省審査値 *2:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード *3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 *4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 *5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定 *6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

BODY COLORS

ボディカラー







2. ヴェルヴェットレッド P/C



3. ブリリアントブラッククリスタル P/C



4. グレーマグネシオ メタリック C/C

COLOR COMBINATIONS

カラーコンビネーション

	Limited			
インテリアカラー	ブラック	エンペラドールブラウン/ブラック		
シート ボディカラー	νt	レザー		
1 パールホワイトトライコート*	-	•		
2 ヴェルヴェットレッド P/C*	ヴェットレッド P/C* - ●			
3 ブリリアントブラッククリスタル P/C*	•	-		
4 グレーマグネシオ メタリック C/C	•	-		

● = 標準 -= 設定なし

※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。 ※日本の在庫状況により色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジーブ正規 ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラーは、印刷により実際の色と多少異なる場合 がありますのでご了承ください。

*別途オプション費用がかかります。